



**ES-IZJAVA O SKLADNOSTI**  
*EC DECLARATION OF CONFORMITY*

Proizvajalec (ime, naslov)  
*Manufacturer (name, address)*

**M SORA d.d.**  
**Trg svobode 2, 4226 Žiri, Slovenija**

Kraj proizvodnje (naslov)  
*Place of manufacturer (address)*

**Industrijska ulica 13,**  
**4226 Žiri, Slovenija**

**s polno odgovornostjo izjavlja, da**  
*We declare under our sole responsibility that*

proizvod (tip, model) <i>product (type, model)</i>	<b>Enokrilno okno</b>
partija, tip, serija, serijska številka <i>lot, batch, serial number</i>	<b>tip NATURA+</b>

<b>ustreza zahtevam naslednjih predpisov:</b> <i>is in conformity with the provisions of the following regulations</i>	Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št.52/00) <i>Directive 89/106/EGS</i>
<b>in izpolnjuje zahteve naslednjih standardov:</b> <i>and complies with the requirements of the following standards</i>	SIST EN 14531-1:2006
<b>Prvo preskušanje je izvedel sledeči pristojni organ:</b> <i>The ITT tests were made by notified body</i>	lft Rosenheim, Theodor Gietl-Strasse 7-9, 83026 Rosenheim, Deutschland (št. 10-001128-PR05)

Kraj in datum:  
*Place and date:*

Žiri, 1.6.2011

Ime in priimek, funkcija:  
*Name, surname, position:*

Barbara Šubic, Vodja projektov

Podpis pooblaščenice osebe:  
*Signature of authorized person:*



M SORA d.d.  
Trg svobode 2  
4226 Žiri

Slovenija

11

EN 14351-1:2006

Enokrilno leseno okno  
tip NATURA+, z odpiranjem po  
vertikalni in horizontalni osi

Okno namenjeno za vgradnjo  
v privatne in javne zgradbe

Odpornost proti obremenitvam z vetrom (SIST EN 12210)	Razred C2/B3
Vodotesnost (SIST EN 12208)	Razred 8A
Toplotna prehodnost stekla (SIST EN 673) [W/m <sup>2</sup> K]	0,7
Toplotna prehodnost okna (SIST EN 10077-1) [W/m <sup>2</sup> K]	0,94
Zvočna izoliranost (SIST EN 14351-1) R <sub>w</sub> (C; C <sub>tr</sub> ) dB	34(-1;-5)
Mehanske lastnosti (SIST EN 13115)	Razred 4
Prepustnost zraka (SIST EN 12207)	Razred 4