



ES-IZJAVA O SKLADNOSTI
EC DECLARATION OF CONFORMITY

Proizvajalec (ime, naslov)
Manufacturer (name, address)

M SORA d.d.
Trg svobode 2, 4226 Žiri, Slovenija

Kraj proizvodnje (naslov)
Place of manufacturer (address)

Industrijska ulica 13,
4226 Žiri, Slovenija

s polno odgovornostjo izjavlja, da
We declare under our sole responsibility that

proizvod (tip, model) <i>product (type, model)</i>	Enokrilno okno
partija, tip, serija, serijska številka <i>lot, batch, serial number</i>	tip UDOBJE P

ustreza zahtevam naslednjih predpisov: <i>is in conformity with the provisions of the following regulations</i>	Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št.52/00) <i>Directive 89/106/EGS</i>
in izpolnjuje zahteve naslednjih standardov: <i>and complies with the requirements of the following standards</i>	SIST EN 14531-1:2006
Prvo preskušanje je izvedel sledeči pristojni organ: <i>The ITT tests were made by notified body</i>	lft Rosenheim, Theodor Gietl-Strasse 7-9, 83026 Rosenheim, Deutschland (št. 10-001128-PR07)

Kraj in datum:
Place and date:

Žiri, 1.6.2011

Ime in priimek, funkcija:
Name, surname, position:

Barbara Šubic, Vodja projektov

Podpis pooblaščenice osebe:
Signature of authorized person:



M SORA d.d.
Trg svobode 2
4226 Žiri

Slovenija

11

EN 14351-1:2006

Enokrilno leseno okno
tip UDOBJE P, z odpiranjem po
vertikalni in horizontalni osi

Okno namenjeno za vgradnjo
v privatne in javne zgradbe

Odpornost proti obremenitvam z vetrom (SIST EN 12210)	Razred C2/B3
Vodotesnost (SIST EN 12208)	Razred 8A
Toplotna prehodnost stekla (SIST EN 673) [W/m ² K]	1,1
Toplotna prehodnost okna (SIST EN 10077-1) [W/m ² K]	1,0
Zvočna izoliranost (SIST EN 14351-1) R _w [dB]	39(-2,-6)
Mehanske lastnosti (SIST EN 13115)	Razred 4
Prepustnost zraka (SIST EN 12207)	Razred 4